



RAKENNUKSESSA ON KONEellinen ILMAVAIHTO
 RAKENNUS ON PALONESTÄVÄ, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 3
 SUOJUSTUSLUOKKA IV, VARUSTETTU JA LAIHEKALUE
 SUOJUSTUSLUOKKA III, TOIMISTO
 RAKENNUKSESSA ON NEUVOTELUSTO
 RAKENNUKSESSA ON AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTE
 RAKENNUKSESSA ON TOIMISTOLAI KASITTAVA PALONESTÄVÄ
 RAKENNUS ON VARUSTETTU SAVUPISTOILUKKUN, JOIDEN PINTAMÄÄLÄ ON 1% LATTIAPINTAMÄÄLÄ
 RAKENNUKSEN PALONESTÄVYYS ON < 400 M²/H²

— VANHOJEN SEINIEN ESITYSTAPA PÄHJÄPIIRROKSESSA
 — UUSIEN SEINIEN ESITYSTAPA PÄHJÄPIIRROKSESSA

SUJELUSYMBOLIT KH
 KIVERIÖ 5 K966 T3
 MUUTOS
 LAHTI ENERGIA OY PÄHJÄPIIRROS I. KRS 1:50
 LOGISTIKKATALO
 VAINMISENTIE 2, 15200 LAHTI
 03.07.1997 97844_002